

บทที่ ๕

การปฏิบัติการระวังป้องกัน Security Operations

การระวังป้องกันเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติการยุทธ์เต็มย่านวิกฤติการณ์ (ความขัดแย้ง) แม้ว่าจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการยุทธ์เต็มย่านความขัดแย้งก็ได้ แต่การปฏิบัติการระวังป้องกันก็อยู่ในการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุก, การปฏิบัติการรบด้วยวิธีรับ, การปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ และอยู่ในการปฏิบัติการสนับสนุนให้กับประชาชน เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติการระวังป้องกันคือเพื่อปกป้อง, ป้องกัน, จู่โจม และลดความไม่รู้ในทุกสถานการณ์ (FM3-90) บทที่ ๕ นี้จะอธิบายให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการระวังป้องกันของกรมผสมและให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของการปฏิบัติการระวังป้องกัน ๕ รูปแบบ ได้แก่ ฉากกำบัง, การคุ้มกัน, การกำบัง, การระวังป้องกันเป็นพื้นที่ และการระวังป้องกันเฉพาะบริเวณ

ตอนที่ ๑ การทั่วไป (OVERVIEW)

วัตถุประสงค์ (PURPOSE)

๕ - ๑ วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการระวังป้องกันคือเพื่อให้ข่าวสารกับ ผบ.กำลังส่วนใหญ่ที่ช่วยให้ ผบ.กำลังส่วนใหญ่มีเวลาในการตอบโต้และมีพื้นที่ดำเนินกลยุทธ์ที่จำเป็นต่อการรบกับข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้ว กรมผสมจะมอบภารกิจระวังป้องกันให้กับกองพันทหารม้า (ลาดตระเวน) ของตน แต่การปฏิบัติการระวังป้องกันระดับกรมผสมอาจจะต้องให้หน่วยรองทุกหน่วยมีส่วนร่วมใน

การระวังป้องกัน หน่วยที่ได้รับมอบภารกิจการระวังป้องกันจะต้องให้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับข้าศึกและภูมิประเทศ, ป้องกันกำลังส่วนใหญ่ให้พ้นจากการถูกจู่โจม และรักษาอำนาจกำลังรบของกำลังฝ่ายเราเอาไว้ใช้ ณ จุดแตกหัก ข่าวสารที่สำคัญจะรวมถึงขนาด, การประกอบกำลัง, ที่ตั้ง, ทิศทาง และอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของข้าศึก ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิประเทศจะมุ่งเน้นไปที่เครื่องกีดขวาง, แนวทางการเคลื่อนที่ และภูมิประเทศสำคัญที่มีผลกระทบต่อเคลื่อนที่ของกำลังฝ่ายเรา ผบ.กรมผสมและ ผบ.หน่วยเหนืออาจได้รับมอบความต้องการข่าวสารสำคัญยิ่งอื่นๆ ของผู้บังคับบัญชา

๕ - ๒ การปฏิบัติการระวังป้องกันของกรมผสมจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการยุทธ์เต็มย่านความขัดแย้งในระหว่างการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุกหรือการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรับ การปฏิบัติการระวังป้องกันจะได้รับมอบเพื่อให้การแจ้งเตือนล่วงหน้า, ป้องกันกำลังส่วนใหญ่และช่วยให้ ผบ.กรมผสมสามารถรักษาความริเริ่มและดำรงเสรีในการดำเนินกลยุทธ์เอาไว้ ในการปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพและการปฏิบัติการสนับสนุนให้กับประชาชน การปฏิบัติการระวังป้องกันจะมุ่งเน้นไปที่การปกป้องประชาชน, การป้องกันให้กับหน่วยทหาร, การรักษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐาน และการรักษาความปลอดภัยให้กับการปฏิบัติการบรรเทาทุกข์/การปฏิบัติการฟื้นคืนสภาพและ/หรือให้กับความพยายามในการสร้างชาติ ลักษณะของภารกิจระวังป้องกัน, องค์ประกอบพื้นฐานของหน่วยระวังป้องกัน และสถานการณ์ข้าศึกจะเป็นตัวกำหนดว่าจะต้องเพิ่มเติมกำลังพลและยุทธโศปกรณ์อะไรบ้างให้กับกรมผสม กรมผสมจะมอบกิจ/ภารกิจในการระวังป้องกันให้กับกองพันทหารม้า (ลาดตระเวน) กิจ/ภารกิจในการระวังป้องกันที่ต่อเนื่องมักต้องการให้กำลังพลทั้งหมดของกรมผสมมีส่วนร่วมในกิจ/ภารกิจดังกล่าว เมื่อกรมผสมมอบกิจหรือภารกิจในการระวังป้องกันให้กับหน่วยรองของตน กรมผสมจะประกันว่าหน่วยรองของตนได้รับการจัดเฉพาะกิจและได้รับการแบ่งมอบทรัพยากรที่สอดคล้องกับภารกิจระวังป้องกัน แบบของหน่วยต่างๆ ที่ได้รับการ

แบ่งมอบจะรวมถึงหน่วยรถถังและหน่วยทหารม้า(บรรทุทยานเกราะ), หน่วยลาดตระเวน, หน่วยทหารช่าง, หน่วยเฮลิคอปเตอร์โจมตี, ความเร่งด่วนในการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดและระบบการข่าวกรอง

การลาดตระเวน (RECONNAISSANCE)

๕ - ๓ การลาดตระเวนจะอยู่ในทุกการปฏิบัติการระวังป้องกัน จุดมุ่งประสงค์ของการลาดตระเวนคือการป้องกันไม่ให้ ผบ.หน่วยที่รับการป้องกันถูกข้าศึกจู่โจม การลาดตระเวนจะให้ข่าวสารที่ช่วยให้ ผบ.หน่วยที่รับการป้องกันสามารถทำการตกลงใจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกลยุทธ์และการยิงได้และให้เวลาในการตอบสนองต่อการตกลงใจเหล่านั้น การนำระบบอากาศยานไร้คนบินและหน่วยลาดตระเวนภาคพื้นดินและเครื่องมือตรวจจับมาประสานสอดคล้องเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องมือดังกล่าวอย่างสูงสุด

การต่อต้านการลาดตระเวน (COUNTERRECONNAISSANCE)

๕ - ๔ การต่อต้านการลาดตระเวนจะมีอยู่ในทุกการปฏิบัติการระวังป้องกัน การต่อต้านการลาดตระเวนคือผลรวมของทุกการปฏิบัติที่นำมาใช้ในแต่ละระดับหน่วยเพื่อตอบโต้ต่อความพยายามในการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจของข้าศึกตลอดพื้นที่ปฏิบัติการของแต่ละระดับหน่วย วัตถุประสงค์ของการต่อต้านการลาดตระเวนคือเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติการของฝ่ายเราและ/หรือเพื่อทำลายหรือผลักดันหน่วยลาดตระเวนของข้าศึกออกไป หน่วยระวังป้องกันจะปฏิบัติการทั้งเชิงรุกหรือเชิงรับเมื่อหน่วยดังกล่าวปฏิบัติการภารกิจต่อต้านการลาดตระเวน แผนการต่อต้านการลาดตระเวนที่กรมผสมเป็นผู้กำหนดจะให้มาตรการเชิงรุกและเชิงรับในการเอาชนะความพยายามในการลาดตระเวนของข้าศึกและป้องกันกำลังฝ่ายเราให้พ้นจากการตรวจการณ์

ตอนที่ ๒ หลักพื้นฐานและข้อพิจารณาในการวางแผน (FUNDAMENTALS AND PLANNING CONSIDERATIONS)

หลักพื้นฐานของการระวังป้องกัน (FUNDAMENTALS OF SECURITY)

๕ - ๕ หลักพื้นฐานที่อยู่ใน FM3-90 จะประกอบด้วย ๕ หลักพื้นฐานสำหรับการวางแผนและการปฏิบัติการระวังป้องกันที่ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ :

- มุ่งเน้นไปที่หน่วย, พื้นที่, ป้องกัน
- ทำการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง
- ให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าและอย่างถูกต้อง
- ให้ความสามารถในการตอบโต้และพื้นที่ดำเนินกลยุทธ์
- ดำรงการเกาะข้าศึกเอาไว้อย่างต่อเนื่อง

ข้อพิจารณาในการวางแผน (PLANNING CONSIDERATIONS)

๕ - ๖ การระวังป้องกันเป็นการปฏิบัติเพื่อให้รับข้อมูลข่าวสารข่าวกรอง ฝ่ายข้าศึก เพื่อให้ ผบ.หน่วยที่ได้รับการระวังป้องกัน มีเวลาในการวิเคราะห์ วางแผน เตรียมการ ปฏิบัติต่อกำลังฝ่ายข้าศึก ทั้งที่เป็นกำลังฝ่ายข้าศึกที่ได้คาดการณ์ไว้แล้ว และไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า โดยการระวังป้องกันจะมีความแตกต่างกันตามรูปแบบการรบ และลักษณะภูมิประเทศที่โล่งแจ้ง ที่สูงต่ำ พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ตามสถานการณ์ที่กรมผสมจะเผชิญ

เกณฑ์พิจารณาในการโจมตี/การผละออกจากการปะทะ (ENGAGEMENT/ DISPLACEMENT CRITERIA)

๕ - ๗ เกณฑ์พิจารณาในการโจมตีจะระบุสภาพแวดล้อมเหล่านั้น (โดยส่วน/หน่วย) สำหรับการเริ่มต้นการโจมตีต่อกำลังข้าศึก ในทางกลับกัน ความเข้าใจของ ผบ.หน่วย ระวังป้องกันเกี่ยวกับ ผบ.กรมผสมต้องการอะไร(หรือคาดว่าจะอะไรบ้างที่หน่วยระวัง ป้องกันจะต้องทำลาย)และเข้าใจเกี่ยวกับหนทางปฏิบัติที่เป็นได้มากที่สุดของข้าศึก ซึ่งจะช่วยให้ ผบ.หน่วยระวังป้องกันสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์พิจารณาในการโจมตีของหน่วยได้ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้นำหน่วยต่างๆ สามารถที่จะมุ่งเน้นไปที่ระบบอาวุธบาง

อย่างหรือสามารถพัฒนาพื้นที่โจมตีและวางแผนสำหรับการทำลายส่วนที่กำหนดของข้าศึกถ้าพวกเขาเผชิญหน้า เกณฑ์พิจารณาในการผล่อจากการปะทะจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์พิจารณาในการโจมตี ผบ.กรมผสมเป็นผู้กำหนดว่าเหตุการณ์หรือจุดเริ่มปฏิบัติใดบ้างที่หน่วยระวังป้องกันจะต้องทำการย้ายที่ตั้งหรือส่งมอบความรับผิดชอบต่างๆ ของพวกเขา ตัวอย่างของสาเหตุดังกล่าว เช่น ขนาดหน่วยหรือรูปขบวนที่กำหนดของข้าศึก หรือส่วนหนึ่งเคลื่อนที่มาถึงตำบลที่กำหนดหรือมาตรการควบคุมที่เป็นภาพลายเส้นที่กำหนด ผบ.หน่วยระวังป้องกันควรจะนำเครื่องมือเฝ้าตรวจมาใช้เพื่อให้การช่วยเหลือในการดำรงการเกาะและ/หรือในการส่งมอบความรับผิดชอบให้กับหน่วยที่เคลื่อนที่ตามมา

๕ - ๘ ผบ.หน่วยระวังป้องกันกำหนดดังต่อไปนี้ คือ :

- กิจเฉพาะและกิจแฝงซึ่งจะขึ้นอยู่กับแนวทางของผู้บังคับบัญชา
- กิจสำคัญยิ่งของการระวังป้องกันที่หน่วยรองต่างๆ นำมาปฏิบัติ
- การจัดเฉพาะกิจให้กับการระวังป้องกัน, ความสัมพันธ์ทางการบังคับ

บัญชาและทางการสนับสนุน

- การปฏิบัติเมื่อเกิดการปะทะ
- แผนเผชิญเหตุและแผนลำดับต่อมาของการปฏิบัติการระวังป้องกัน
- แผนการติดต่อสื่อสาร (โครงสร้างการติดต่อสื่อสารและการสนับสนุนที่

ต้องการ)

- เครื่องมือรวบรวมข่าวสารและข่าวกรองที่มีอยู่ในระดับการปฏิบัติการร่วมและในระดับชาติ

ตอนที่ ๓ ฉากกำบัง (SCREEN)

๕ - ๙ วัตถุประสงค์หลักของฉากกำบังคือเพื่อให้การแจ้งเตือนล่วงหน้ากับกำลังส่วนใหญ่ นอกจากนั้นฉากกำบังยังอาจจะทำลายการลาดตระเวนของข้าศึกซึ่งจะขึ้นอยู่กับเจตนาของ ผบ.หน่วยเหนือและขีดความสามารถของหน่วยและอาจจะขัดขวางและรบกวนกำลังส่วนใหญ่ของข้าศึกด้วยการยิงเล็งจำลองและ/หรือการยิง

เล็งตรง การกิจฉากำบังเป็นการกิจที่มีลักษณะเชิงป้องกันและส่วนใหญ่จะบรรลุผลสำเร็จได้โดยการจัดตั้งที่ตรวจการณ์ต่างๆ ขึ้นและโดยใช้การลาดตระเวนเพื่อประกันว่ามีการเฝ้าตรวจไปยังพื้นที่ที่ได้รับมอบอย่างเพียงพอ ฉากำบัง จะให้หน่วยที่รับการป้องกันด้วยการป้องกันน้อยที่สุดในภารกิจระวังป้องกันทั้งหมด การกิจนี้จะมีความเหมาะสมเมื่อการปฏิบัติการที่มีเปิดกว้างมากขึ้น, เมื่อมีช่องว่างระหว่างหน่วยดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ ที่เป็นหน่วยรองหลักเกิดขึ้นซึ่งหน่วยดังกล่าวไม่สามารถให้การระวังป้องกันต่อช่องว่างที่เกิดขึ้นได้หรือเมื่อมีความจำเป็นจะต้องให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าในช่องว่างที่เกิดขึ้นได้รับการพิจารณาว่าไม่มีความสำคัญเพียงพอที่จะให้การระวังป้องกันที่มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้ ผบ.กำลังส่วนใหญ่สามารถเพิ่มความพยายามในการระวังป้องกันเมื่อคาดว่าจะมีการปะทะเกิดขึ้น

๕ - ๑๐ กรมผสมมักจะปฏิบัติภารกิจฉากำบังด้วยหน่วยในอัตราของกรมผสม อย่างไรก็ตาม กรมผสมอาจจะได้รับเครื่องมือเพิ่มเติมซึ่งจะขึ้นอยู่กับเจตนาของ ผบ.พล.หรือขึ้นอยู่กับปัจจัย METT-TC โดยปกติแล้วการจัดตั้งแนววงฉากำบังจะอยู่ภายในระยะยิงของปืนใหญ่ที่อยู่ในกำลังส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ต่างๆ ต้องการการปฏิบัติการที่อยู่เลยออกไปจากระยะยิงดังกล่าวและอาจจำเป็นต้องกำหนดที่ตั้งให้กับปืนใหญ่ในการสนับสนุนโดยตรงให้กับหน่วยที่วงฉากำบัง

๕ - ๑๑ เนื่องจากการวงฉากำบังมีลักษณะเชิงป้องกัน ซึ่งฉากำบังแห่งหนึ่งอาจจะจัดตั้งขึ้นทางด้านหน้า, ทางปีกหรือทางด้านหลังของกำลังส่วนใหญ่ของหน่วยที่อยู่กับที่ ฉากำบังอาจจะจัดตั้งขึ้นทางด้านหน้า, ทางปีก หรือทางด้านหลังของกำลังส่วนใหญ่ของหน่วยที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ การกิจฉากำบังจะไม่นำมาปฏิบัติทางด้านหน้าของหน่วยที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ การลาดตระเวนเขตอาจจะมีความเหมาะสมมากกว่าการวงฉากำบังทางด้านหน้าของหน่วยที่กำลังเคลื่อนที่

๕ - ๑๒ การย้ายที่ตั้งของฉากำบังไปยังที่ตรวจการณ์ต่างๆ ตามลำดับจะใช้เหตุการณ์เป็นตัวขับเคลื่อน การเคลื่อนที่เข้าหาข้าศึกหรือการถูกข้าศึกตรวจพบ การผลิตเปลี่ยนโดยหน่วยฝ่ายเรา หรือการเคลื่อนที่ของหน่วย รับการป้องกันจะเป็นตัว

กำหนดการเคลื่อนที่ของฉากำบัง การย้ายที่ตั้งของฉากำบัง(ที่ได้รับการชักซ้อม การปฏิบัติมาเป็นอย่างดีในระดับหมวดและระดับกองร้อย/กองร้อยทหารม้า (ลาดตระเวน)) จะช่วยให้หน่วยระวังป้องกันสามารถให้การระวังป้องกันและดำรง การเกาะข้าศึกเมื่อหน่วยระวังป้องกันทำการย้ายที่ตั้ง ผบ.กำลังส่วนใหญ่จะไม่กำหนด ห่วงเวลาในการวางแผนฉากำบังเว้นแต่เจตนาของ ผบ.กำลังส่วนใหญ่เพื่อให้การ ระวังป้องกันในระดับที่สูงขึ้นกับกำลังส่วนใหญ่หรือเพื่อให้กรอบเวลาในขั้นต้นกับ กระบวนการวางแผนของหน่วยรองของตน

กิจต่างๆ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง (CRITICAL TASKS)

๕ - ๑๓ การกิจฉากำบังมีกิจที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบางอย่างที่เป็นแนวทาง ในการวางแผน ระดับที่หน่วยสามารถบรรลุกิจที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเหล่านี้จะ ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของหน่วย, เจตนาของ ผบ.ฯและขึ้นอยู่กับปัจจัย METT-TC ดังนั้นเพื่อบรรลุเจตนาของภารกิจฉากำบังส่งผลให้หน่วยต่างๆ จะต้องกระทำในกิจที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งดังต่อไปนี้ให้สำเร็จ ได้แก่ :

- ดำรงการเฝ้าตรวจไปยังทุกแนวทางการเคลื่อนที่ที่มีผลกระทบ ต่อภารกิจของกำลังส่วนใหญ่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจัย METT-TC อาจเป็นตัวบังคับให้ต้องทำการเฝ้าติดตามแนวทางการเคลื่อนที่ที่มีขนาดเล็กลงเอา ไว้อย่างต่อเนื่อง

- ทำลายหรือผลักดันส่วนลาดตระเวนทั้งหมดของข้าศึกออกไปภายใน ขีดความสามารถของหน่วยวางแผนฉากำบัง (การต่อต้านการลาดตระเวน)

- ค้นหาส่วนเคลื่อนที่นำที่เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงส่วนเข้าตีหลักของข้าศึก
- ดำรงการเกาะส่วนเคลื่อนที่นำของข้าศึกในขณะที่ทำการย้ายที่ตั้งและ รายงานกิจกรรมต่างๆ ของข้าศึก

ฉากกำบังที่อยู่กับที่ (STATIONARY SCREEN) แนวทางของ ผบ.กำลังส่วนใหญ่ (MAIN BODY COMMANDER'S GUIDANCE)

๕ - ๑๔ ผบ.กำลังส่วนใหญ่ควรจะให้ ผบ.หน่วยที่วางฉากกำบังด้วยแนวทางที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ คือ :

- การเพิ่มเติมกำลังพลและยุทโธปกรณ์
- แนววางแผนฉากกำบังต่างๆ ไปและเวลาที่จะต้องทำการจัดตั้งฉากกำบังขึ้น
- ด้านหน้าที่รับการทำการฉากกำบัง
- หน่วยที่รับการวางแผนฉากกำบัง
- เส้นเขตหลังของหน่วยที่วางแผนฉากกำบัง
- ภารกิจต่อมาที่เป็นไปได้

การเพิ่มเติมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ (Augmentation)

๕ - ๑๕ การเพิ่มเติมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เป็นเครื่องมือใดๆ ที่มาเพิ่มเติมให้กับหน่วยวางแผนฉากกำบังได้รับมาเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติการกิจฉากกำบัง สิ่งนี้อาจจะรวมถึงหน่วยดำเนินกลยุทธ์ภาคพื้นดิน, อากาศยาน, ปืนใหญ่สนาม, ปตอ., หน่วยทหารช่าง หรือการสนับสนุนเพิ่มเติมทางด้านการส่งกำลังบำรุง การเพิ่มเติมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สามารถรวมถึงหมวดหรือกองร้อยต่อสู้รถถัง, หมวดรถถัง, หมวดลาดตระเวน, หมู่พลซุ่มยิง, กองร้อยทหารราบ, หมวดทหารช่าง, อากาศและเครื่องมือตรวจจับภาคพื้นดินที่ไม่ต้องใช้กำลังพลเข้าควบคุมการทำงาน

แนววางแผนฉากกำบังและแนวขึ้นเวลา (Screen Trace and Timeline)

๕ - ๑๖ แนวขึ้นแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ตามภูมิประเทศเด่นชัดจะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงแนววางแผนฉากกำบัง หน่วยต่างๆ ควรจะนำจำนวนของการแจ้งเตือนล่วงหน้า, ระยะยิงของการยิงเล็งจำลอง, พื้นที่ดำเนินกลยุทธ์ที่ต้องการของกำลังส่วนใหญ่และพื้นที่การตรวจการณ์เข้าสู่การพิจารณา เมื่อทำการวางแผนฉากกำบังทางด้านหน้าของกรมผสมส่งผลให้แนวขึ้นนี้จะกลายเป็นแนวหน้าของกำลังทหารฝ่ายเรา(นกล.)และอาจจะกำหนดที่ตั้งให้อยู่ตามหรืออยู่ใกล้กับแนวประสานการยิง การวางแผนกำลังหน่วยที่วาง

ฉากกำบังไว้เลยออกไปจากแนววางฉากกำบังจะต้องได้รับการอนุมัติจาก บก.หน่วยเหนือเสียก่อนและมักจำเป็นจะต้องทำการปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุมการยิงสนับสนุน

ด้านหน้าที่รับการวางฉากกำบัง (Screened Frontage)

๕ - ๑๗ กิจนี้ต้องการหน่วยที่วางฉากกำบังในจำนวนที่น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจระวังป้องกันอื่นๆ ดังนั้น หน่วยที่วางฉากกำบังอาจจะได้รับมอบพื้นที่ด้านหน้าที่กว้าง ผบ.หน่วยที่วางฉากกำบังจะสั่งการหรือร้องขอการเพิ่มเติมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ถ้าหน่วยรองของเขาจำเป็นจะต้องทำการวางฉากกำบังที่เกินขีดความสามารถของพวกเขา จะต้องทำการพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อได้รับมอบเครื่องมือตรวจจับทางอากาศและเครื่องมือตรวจจับภาคพื้นดินที่ไม่ต้องใช้กำลังพลเข้าควบคุมการทำงาน และเมื่อภูมิประเทศมีผลกระทบต่อขีดความสามารถของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่เพิ่มเติมกำลังในการปฏิบัติการ หน่วยต่างๆ ควรจะนำเครื่องมือตรวจจับทางอากาศและเครื่องมือตรวจจับภาคพื้นดินที่ไม่ต้องใช้กำลังพลเข้าควบคุมการทำงานมาใช้เพื่อเสริมการตรวจจับให้กับกำลังภาคพื้นดินและเพื่อให้ความลึกและความกว้างเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเพิ่มความอ่อนตัวในการปฏิบัติการทำฉากกำบัง

หน่วยที่รับการวางฉากกำบัง (Force to be Screened)

๕ - ๑๘ หน่วยระวังป้องกันจะต้องเข้าใจภารกิจ, วัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของ ผบ.หน่วยที่รับการวางฉากกำบัง การทราบในข่าวสารดังกล่าวจะช่วยให้ ผบ.หน่วยวางฉากกำบังสามารถมุ่งเน้นไปที่ส่วนต่างๆ ของตนและเพิ่มความริเริ่มในระหว่างการทำฉากกำบัง

เส้นแบ่งเขตทางด้านหลังของหน่วยที่วางฉากกำบัง (Rear Boundary of the Screening Unit)

๕ - ๑๙ ขอบเขตทางด้านหลังของหน่วยที่วางฉากกำบังจะเป็นกลายเป็นเส้นเขตหลังความรับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างหน่วยที่รับการวางฉากกำบังกับเส้นเขตหลังของหน่วยที่วางฉากกำบังจะมอบให้กำลังส่วนใหญ่(หน่วยที่รับการวางฉากกำบัง)เป็นผู้รับผิดชอบ เส้นแบ่งเขตนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเวลาและพื้นที่, ความรับผิดชอบที่ชัดเจนต่อภูมิประเทศและให้ความลึกที่จำเป็นกับหน่วยที่วางฉากกำบัง นอกจากนั้นเส้นแบ่งเขตดังกล่าวยังทำหน้าที่เป็นแนวส่งมอบการรบหรือแนวส่งมอบการลาดตระเวนเพื่อส่งมอบความรับผิดชอบเกี่ยวกับกำลังเข้าศึกให้กับหน่วยที่รับการป้องกัน

ภารกิจต่อมาที่เป็นไปได้ (Possible Follow-on Missions)

๕ - ๒๐ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการวางแผนและการปฏิบัติการในอนาคต ภารกิจลำดับต่อมาที่เป็นไปได้ของหน่วยที่วางฉากกำบังเป็นการปฏิบัติที่ควรจะมีการกำหนดขึ้นด้วยข่าวสารที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ ผบ.หน่วยที่วางฉากกำบังสามารถเริ่มทำการวางแผนและเตรียมการสำหรับภารกิจดังกล่าว นอกจากนั้นการให้ข่าวสารนี้ยังช่วยในการกำหนดผลลัพธ์สุดท้ายของภารกิจวางฉากกำบังอีกด้วย

ข้อพิจารณาของ ผบ.หน่วยที่วางฉากกำบัง (SCREENING UNIT COMMANDER'S CONSIDERATIONS)

๕ - ๒๑ เมื่อได้รับแนวทางจาก ผบ.หน่วยเหนือแล้ว ผบ.กรมผสมจะพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ คือ :

- แนววางฉากกำบังในขั้นต้น
- การเคลื่อนที่เพื่อเข้าครอบครองแนววางฉากกำบัง
- การควบคุมการย้ายที่ตั้งไปยังแนววางฉากกำบังลำดับต่อมา
- พื้นที่ปฏิบัติการสำหรับหน่วยรองต่างๆ
- การบูรณาการการปฏิบัติการภาคพื้นดินและทางอากาศเข้าด้วยกัน

- เครื่องมือค้นหาและเฝ้าตรวจ
- การวางแผนการยิง
- ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ (การเปิดเส้นทาง), การต่อต้านความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ (การขัดขวางการเคลื่อนที่) และความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบ (งานป้อมสนาม)
- การควบคุมและการบังคับบัญชา
- การดำรงสภาพการรบ (การดำรงความต่อเนื่อง)

แนววางแผนการกำบังในขั้นต้น (Initial Screen)

๕ - ๒๒ บก. ที่ควบคุมการวางแผนการกำบังจะเป็นผู้กำหนดแนววางแผนการกำบังในขั้นต้น เนื่องจากแนววางแผนการกำบังในขั้นต้นมักจะเป็นแนวหน้ากำลังทหารฝ่ายเรา (นกล.) ส่งผลให้พิจารณาว่าแนวดังกล่าวเป็นมาตรการควบคุมแบบจำกัด ซึ่งจำเป็นจะต้องทำการประสานงานเมื่อต้องทำการเคลื่อนที่เลยออกไปจากแนววางแผนการกำบังในขั้นต้นเพื่อทำการลาดตระเวนภาคพื้นดินหรือทำการเฝ้าตรวจทางอากาศ ถ้ามีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติการทางด้านหน้าของแนววางแผนการกำบังในขั้นต้น ก็ควรจะมีการกำหนดแนวชั้นเพิ่มเติมขึ้นเพื่อกำหนดแนวจำกัดการรุกของหน่วยที่วางแผนการกำบัง ข้อพิจารณาสำคัญในการกำหนดที่ตั้งให้กับแนววางแผนการกำบังมีดังต่อไปนี้ คือ :

- ระยะยิงหรือการตอบสนองของการสนับสนุนด้วยการยิงเล็งจำลอง
- ขอบเขตการตรวจจับเริ่มจากทางด้านหลังของแนววางแผนการกำบัง
- ความต้องการที่จะทำการตรวจการณ์ไปยังพื้นที่สนใจที่กำหนด (พสก.)

หรือเป้าหมายในพื้นที่สนใจ (ปมส.) ที่กำหนด

การเคลื่อนที่เพื่อเข้าครอบครองแนววางแผนการกำบัง (Movement to Occupy the Screen)

๕ - ๒๓ เวลาและสถานการณ์เข้าศึกจะเป็นตัวกำหนดวิธีการในการเข้าครอบครองแนววางแผนการกำบัง การเข้าครอบครองแนววางแผนการกำบังมีอยู่ ๓ วิธีการ ได้แก่ :

- การลาดตระเวนเขต
- การแทรกซึมเข้า
- การเคลื่อนย้ายบนถนนทางยุทธวิธี

๕ - ๒๔ ถ้าสถานการณ์เข้าศึกไม่ชัดเจนหรือถ้าต้องการข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิประเทศที่อยู่ระหว่างกำลังส่วนใหญ่กับแนววงฉากกำลังในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้กรมผสมสามารถทำการลาดตระเวนเขตไปยังแนววงฉากกำลัง วิธีการนี้จะระบุเข้าศึกใดๆ ที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการและช่วยหน่วยในการสร้างความคุ้นเคยกับภูมิประเทศ ข้อเสียคือเป็นวิธีการที่ต้องใช้เวลามาก ข้อดีคือให้การระวังป้องกันมากที่สุด

๕ - ๒๕ ถ้าสถานการณ์เข้าศึกไม่ชัดเจนหรือถ้าทราบกำลังเข้าศึกที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการแล้ว และถ้ามีเจตนาที่จะไม่ทำการปะทะกับเข้าศึกก่อนการเข้าครอบครองแนววงฉากกำลังส่งผลให้หน่วยที่ทำการวางฉากกำลังควรจะมีการแทรกซึมเข้าไปยังแนววงฉากกำลัง การแทรกซึมเข้าจะให้ระดับของการลึกลับที่มีความเหมาะสมมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือต้องใช้เวลามากและมีความปลอดภัยน้อยลงเนื่องจากความอ่อนตัวในการรวมอำนาจกำลังรบมีที่ลดลง ถ้ามีภาพสถานการณ์เข้าศึกที่ถูกต้องหรือถ้ามีเวลาน้อยส่งผลให้หน่วยที่วางฉากกำลังอาจจะทำการเคลื่อนย้ายบนถนนทางยุทธวิธีไปยังสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับแนววงฉากกำลังของพวกเขา

การควบคุมการย้ายที่ตั้งไปยังแนววงฉากกำลังลำดับต่อมา (Control of Displacement to Subsequent Screen Lines)

๕ - ๒๖ ผบ.หน่วยที่วางฉากกำลังจะใช้แนวชั้นต่างๆ เพื่อควบคุมการปฏิบัติการของตน ตั้งแต่การย้ายที่ตั้งไปจนถึงที่ตั้งในลำดับต่อมาจะใช้เหตุการณ์เป็นตัวขับเคลื่อนแนวชั้นลำดับต่อมาจะทำหน้าที่เป็นความริเริ่มของ ผบ.หน่วยในระหว่างปฏิบัติการกิจการวางฉากกำลัง แผนการวางฉากกำลังควรจะกำหนดเหตุการณ์ที่เป็นเกณฑ์พิจารณาในการเริ่มทำการย้ายที่ตั้งและทุกระดับหน่วยควรจะเป็นผู้ควบคุมการย้ายที่ตั้ง

พื้นที่ปฏิบัติการสำหรับหน่วยรองต่างๆ (Area of Operations for Subordinate Units)

๕ - ๒๗ ผบ.หน่วยวางฉากกำลังจะเป็นผู้กำหนดพื้นที่ปฏิบัติการให้กับหน่วยรองต่างๆ ของตน หน่วยต่างๆ มักจะกำหนดที่ตั้งให้กับเครื่องมือตรวจจับทางอากาศและเครื่องมือตรวจจับภาคพื้นดินที่ไม่ต้องใช้กำลังพลเข้าควบคุมการทำงาน,และให้กับเครื่องมือสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความลึกกับหน่วยที่วางฉากกำลัง ความลึกที่ลดลงจะแลกกับการวางฉากกำลังที่มีความกว้างด้านหน้าเพิ่มมากขึ้น เมื่อถูกบังคับให้กระทำเช่นนั้น ผบ.หน่วยที่วางฉากกำลังอาจจำเป็นต้องมอบกิจให้กับเครื่องมือตรวจจับทางอากาศที่ไม่ต้องใช้กำลังพลเข้าควบคุมการทำงานหรือให้กับเครื่องมือตรวจจับต่างๆ ในการเฝ้าตรวจไปยังภูมิภาคต่างๆ ภูมิภาคดังกล่าวไม่ควรจะเป็นแนวทางการเคลื่อนที่ที่สามารถให้การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง การวางแผนจะต้องรวมถึงการตรวจจับในพื้นที่ที่ทับซ้อนกันและมีการชดเชยให้กับข้อจำกัดของเครื่องมือตรวจจับทางอากาศที่ไม่ต้องใช้กำลังพลเข้าควบคุมการทำงาน(ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่สภาพอากาศเลวร้าย) โดยใช้การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยรองต่างๆ หรือโดยใช้การเพิ่มเติมกำลังพลและยุทโธปกรณ์

การบูรณาการระหว่างเครื่องมือตรวจจับทางอากาศกับเครื่องมือตรวจจับภาคพื้นดินที่ไม่ต้องใช้กำลังพลเข้าควบคุมการทำงานเข้าด้วยกัน (Air and Ground Integration)

๕ - ๒๘ เครื่องมือตรวจจับทางอากาศที่ไม่ต้องใช้กำลังพลเข้าควบคุมการทำงานสามารถทำการเฝ้าตรวจทางด้านหน้า, ทางด้านหลัง หรือทางด้านปีกต่างๆ ของหน่วยที่วางฉากกำลังเพื่อเพิ่มความลึกและเพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยภาคพื้นดินที่วางฉากกำลัง เครื่องมือดังกล่าวสามารถทำการเฝ้าตรวจตามแนวปีกเปิดของหน่วยที่วางฉากกำลัง, สามารถให้การช่วยเหลือในการลาดตระเวนช่องว่างต่างๆ ที่อยู่ระหว่างหน่วยต่างๆ, เพิ่มเติมการเฝ้าตรวจไปยังพื้นที่สนใจที่กำหนดต่างๆ และสามารถช่วยเพิ่มความลึกภายในพื้นที่ปฏิบัติการที่อยู่ตามแนวฉากกำลังลำดับต่อมา แนว

ความคิดในการส่งมอบการรบหรือในการส่งมอบการลาดตระเวนจะมีการนำมาใช้ภายในหน่วยเมื่อส่วนวางฉากกำลังและเครื่องมือตรวจจับทางอากาศทำการย้ายที่ตั้งไปยังที่ตั้งหรือแนววางฉากกำลังลำดับต่อมา สิ่งนี้จะประกันว่าหน่วยที่วางฉากกำลังสามารถดำรงการเกาะข้าศึกได้อย่างต่อเนื่อง กรมผสมหรือกองพันต่างๆ ที่เป็นหน่วยรองของกรมผสมสามารถควบคุมการปฏิบัติการของเครื่องมือตรวจจับทางอากาศที่ไม่ต้องใช้กำลังพลเข้าควบคุมการทำงานที่ได้รับมาจากหน่วยภายนอกได้ ในทั้งสองกรณี การบูรณาการระหว่างเครื่องมือตรวจจับทางอากาศกับเครื่องมือตรวจจับภาคพื้นดินที่ไม่ต้องใช้กำลังพลเข้าควบคุมการทำงานเข้าด้วยกันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการวางฉากกำลังได้เป็นอย่างมาก

เครื่องมือเฝ้าตรวจต่างๆ (Surveillance Assets)

๕ - ๒๙ กรมผสมควรจะวางแผนการบูรณาการเครื่องมือเฝ้าตรวจและค้นหาเป้าหมายต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าที่เป็นที่แน่ชัดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นไปได้มากที่สุดของข้าศึกโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในอัตราของตนและ/หรือเครื่องมือที่ไม่อยู่ในอัตราของตน กรมผสมสามารถร้องขอเครื่องมือจากกองทัพบก, หน่วยบัญชาการร่วม, หน่วยงานระหว่างประเทศและจากนานาชาติผ่านทาง บก.หน่วยเหนือของตน เครื่องมือเหล่านี้สามารถให้การค้นหาเป้าหมายในขั้นต้น (ตัวอย่างเช่น เรดาร์เฝ้าตรวจโจมตีเป้าหมายร่วมหรือ Guardrail ที่ทำการค้นหาเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่) ที่ทำการส่งมอบการตรวจจับให้กับเครื่องมือตรวจจับในอัตราเพื่อให้ได้รับข่าวสารที่มีความชัดเจนมากขึ้น และทำการเฝ้าติดตามข้าศึกดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นหน่วยต่างๆ ยังสามารถวางแผนใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้ครอบคลุมพื้นที่ของหน่วยที่วางฉากกำลังในขณะที่การตรวจจับของหน่วยที่วางฉากกำลังล้มเหลวและอยู่ในสภาพที่มีความล่าช้ามากที่สุด หรือให้การช่วยเหลือในการกลับมาทำการเกาะได้ใหม่ถ้าการเกาะในครั้งแรกล้มเหลวลง ถ้าหน่วยที่วางฉากกำลังกำลังวางฉากกำลังทางด้านหน้าที่มีความกว้างมากขึ้น เครื่องมือเหล่านี้สามารถปฏิบัติการในบทบาทของการอ้อมกำลังโดยการเฝ้าตรวจเป็น

ระยะๆ ไปยังพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้น้อยที่ข้าศึกจะนำมาใช้แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ข้าศึกจะนำมาใช้ เครื่องมือตรวจจับในอัตราของกรมผสมสามารถนำมาใช้ภายใต้การควบคุมของกรมผสมหรือมอบกิจในการให้การช่วยเหลือกับหน่วยรองต่างๆ ในทั้งสองกรณี การบูรณาการเครื่องมือตรวจจับต่างๆ เข้าสู่แผนการวางแผนการวางแผนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยที่วางแผนการวางแผนได้เป็นอย่างมาก

การวางแผนการยิงเล็งจำลอง (Indirect Fire Planning)

๕ - ๓๐ การวางแผนการยิงเล็งจำลองจะบูรณาการปืนใหญ่สนาม, จรวด, เครื่องยิงลูกระเบิด, อากาศยานกองทัพบกและการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดเข้าด้วยกัน การวางแผนดังกล่าวจะเริ่มต้นด้วยแผนการยิงสนับสนุนของกรมผสมซึ่งรวมถึงกิจในการสนับสนุนและกิจในการยิงที่ได้รับมอบ การวางแผนการยิงเล็งจำลองจะต้องพิจารณาเจตนาของ ผบ.กรมผสมและของ ผบ.หน่วยเหนือ ตัวอย่างเช่นเจตนาของ ผบ.กรมผสมอาจจะเพื่อทำการรายงานและดำรงการเกะเพร่นั้น หรืออาจจะเพื่อหน่วงเหนี่ยวการเคลื่อนที่หรือทำลายรูปแบบของข้าศึกในส่วนที่กำหนดเป้าหมายต่างๆ ควรจะนำมาวางแผนไว้บริเวณช่องทางบังคับที่อยู่บนแนวทางการเคลื่อนที่ที่เป็นไปได้หรือบริเวณพื้นที่ที่จะต้องทำให้การเคลื่อนที่ของข้าศึกข้ามลง กรมผสมควรจะวางแผนการยิงเล็งจำลองและการยิงเล็งตรงที่ให้การเผ่าระวังเข้ากับเครื่องกีดขวางที่หน่วยวางแผนการวางแผนเป็นผู้วางแผน นอกจากนั้นกรมผสมยังควรจะวางแผนกำหนดที่ตั้งให้กับพื้นที่โจมตีต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการรวมการยิงที่ตำบลต่างๆ ที่อยู่ตามแนวทางการเคลื่อนที่ที่เป็นไปได้ของข้าศึก สิ่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะบรรลุผลสำเร็จในผลกระทบที่ต้องการ มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่กรมผสมจะเป็นผู้กำหนดอย่างชัดเจนว่ากระสุนและปืนใหญ่สนามใดบ้างที่มีอยู่ให้กับหน่วยที่วางแผนการวางแผน นอกจากนั้นยังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับกรมผสมในการกำหนดความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชา, ภารกิจทางยุทธวิธีของพวกเขา, การเชื่อมต่อทางระบบบนล้อ/ระบบดิจิทัลและกำหนดแผนการกำหนดที่ตั้งยิงให้กับปืนใหญ่สนามอย่างชัดเจน

ประกันว่ามีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่และความสามารถอยู่รอดในสนามรบ (Assured Mobility and Survivability)

๕ - ๓๑ ทหารช่างอาจจะมาเพิ่มเติมกำลังให้กับหน่วยรองที่วางแผนกำลังสำหรับกิจเฉพาะ กิจโดยทั่วไปของทหารช่างคือความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบ (งานซ่อมสนาม) และประกันว่าหน่วยที่วางแผนกำลังมีความคล่องแคล่วในสนามรบ ซึ่งรวมถึงการวางแผนเครื่องกีดขวางตามสถานการณ์ เครื่องกีดขวางตามสถานการณ์เป็นเครื่องกีดขวางที่กรมผสมเป็นผู้วางแผนและมีการจัดเตรียมไว้ให้พร้อม แต่จะไม่ทำการวางแผนที่จะเข้ากับเกณฑ์พิจารณาที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นหน่วยต่างๆ อาจทำการวางแผนหรือไม่ทำการวางแผนเครื่องกีดขวางตามสถานการณ์ก็ได้ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่พัฒนาไปในระหว่างการรบ เครื่องกีดขวางตามสถานการณ์เป็นเครื่องกีดขวางที่ทำการวางแผนในลักษณะ “เตรียมปฏิบัติ” และมันช่วยให้ ผบ.หน่วยที่ทำการวางแผนเครื่องกีดขวางทางยุทธวิธีแล้วมีความอ่อนตัวซึ่งจะขึ้นอยู่กับการพัฒนาสถานการณ์ในสนามรบ ในการปฏิบัติการวางแผนกำลัง เครื่องกีดขวางตามสถานการณ์สามารถนำมาใช้เพื่อรบกวนและรบกวนการเคลื่อนที่ของข้าศึก (รวมกับการยิงเล็งตรงและการยิงเล็งจำลอง) และเพื่อให้การป้องกันกับส่วนต่างๆ ของกรมผสม

การบังคับบัญชาและการควบคุมและการดำรงสภาพการรบ (Command and Control, and Sustainment)

๕ - ๓๒ โดยส่วนใหญ่แล้ว ที่บังคับการทางยุทธวิธีและที่บังคับการหลักจะต้องมีการปฏิบัติงานเพื่อให้การสนับสนุนในการควบคุมบังคับบัญชาในระยะทางที่ไกลออกไปมากขึ้นและเพื่อรักษาการเชื่อมต่อระบบดิจิทัลกับกองบังคับการต่างๆ ของกรมผสมและหน่วยรองต่างๆ ของตน ที่ตั้งในขั้นต้นและในลำดับต่อมาของที่บังคับการหลักจะต้องถูกนำมารวมเข้าสู่แผนการติดต่อสื่อสารเพื่อประกันว่ามีการดำรงการเชื่อมต่อระบบดิจิทัลเอาไว้อย่างต่อเนื่อง เครื่องมือที่ให้การสนับสนุนในการดำรงสภาพการรบควรจะมีการจัดเตรียมเอาไว้สำหรับนำมาใช้ในห้วงเวลาและระยะ

ทางที่ขยายออกไป หน่วยวางฉากกำลังที่ปฏิบัติการอยู่ทางด้านหน้าของหรือทางปีกของกรมผสมอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยดำเนินกลยุทธ์ที่อยู่ใกล้ที่สุด ความต้องการขอรับการสนับสนุนนี้จะต้องมีการกำหนดขึ้นแต่เน้นในขั้นการวางแผนเพื่อช่วยให้กรมผสมมีเวลาในการวางแผนและกำหนดที่ตั้งให้กับเครื่องมือที่ให้การสนับสนุนกับหน่วยที่วางฉากกำลังของกรมผสมได้ในระยะทางที่ไกลออกไปจากกำลังส่วนใหญ่ของกรมผสม

ฉากกำลังที่เคลื่อนที่ (MOVING SCREEN)

๕ - ๓๓ ข้อพิจารณาในการวางแผนที่เหมือนกันที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ (ฉากกำลังที่อยู่กับที่) สามารถนำมาใช้กับฉากกำลังที่เคลื่อนที่ได้ แต่การมุ่งเน้นนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากกำลังส่วนใหญ่ของกรมผสมกำลังเคลื่อนที่อยู่ กรมผสมอาจจำเป็นต้องนำกองพันทหารม้าลาดตระเวน และหน่วยดำเนินกลยุทธ์มาใช้ในการวางฉากกำลังทางปีกให้กับกำลังส่วนใหญ่ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่และมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้ในการวางฉากกำลัง ทางด้านหลังกำลังส่วนใหญ่ของกรมผสม เมื่อกรมผสมทำการเข้าตีการวางฉากกำลังทางด้านหลังให้กับหน่วยที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ มีความสำคัญเหมือนกับการวางฉากกำลังทางด้านหลังให้กับหน่วยที่อยู่กับที่ เมื่อหน่วยที่รับการป้องกันเคลื่อนที่ส่งผลให้หน่วยที่วางฉากกำลังจะเข้าครอบครองแนววางฉากกำลังต่างๆ ตามลำดับการเคลื่อนที่ จะต้องถูกควบคุมรักษาเวลาและระยะทางที่ ผบ.กำลังส่วนใหญ่ต้องการเครื่องมือตรวจจับทางอากาศที่ไม่มีกำลังพลเข้าควบคุมการทำงานหรือเครื่องมือตรวจจับต่างๆ อาจรับหน้าที่ในการวางฉากกำลังในระหว่างที่หน่วยภาคพื้นดินทำการเคลื่อนที่หรือทำการตรวจจับในระยะทางที่ไกลออกไปจากเดิม

๕ - ๓๔ ฉากกำลังทางปีกของหน่วยที่กำลังเคลื่อนที่อยู่จะมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมมากกว่าฉากกำลังทางปีกของหน่วยที่อยู่กับที่ ความกว้างด้านหน้าของฉากกำลังไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับหน่วยที่รับการป้องกันและแนวทางการเคลื่อนที่ของข้าศึกอาจจะมีผลกระทบต่อเคลื่อนที่ของกำลังส่วนใหญ่ หน่วยที่วางฉาก

กำลังทางปีกจะทำการวางฉากกำลังจากทางด้านหน้าของหน่วยกำลังรบของกำลังส่วนใหญ่ที่เคลื่อนที่นำไปจนถึงด้านหลังของส่วนที่รับการป้องกัน(ไม่รวมถึงทางด้านหน้าและทางด้านหลังของหน่วยระวังป้องกัน) ขบวนสัมภาระรบทำการเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยที่วางฉากกำลัง และขบวนสัมภาระพักทำการเคลื่อนที่ร่วมกับกองพันสนับสนุนของกรมผสม

๕ - ๓๕ การควบคุมบังคับบัญชากำลังถูกทำลายในระหว่างการวางฉากกำลังให้กับหน่วยที่กำลังเคลื่อนที่เนื่องจากหน่วยที่กำลังเคลื่อนที่หันหน้าไปยังทิศทางหนึ่งและหน่วยที่วางฉากกำลังหันหน้าไปยังอีกทิศทางหนึ่ง มาตรการควบคุมต่างๆ จะต้องอำนวยความสะดวกให้กับทั้งสองทิศทางดังกล่าว ตัวอย่างเช่น แนวขึ้นต่างๆ จะทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งเขตเมื่อได้รับคำสั่งและห้ามแบ่งแนวทางการเคลื่อนที่ให้เป็นปีกของกำลังส่วนใหญ่ หน่วยจะทำการวางแผนไม่เฉพาะสำหรับการรุกคืบหน้าและการวางฉากกำลังในขั้นต้นเท่านั้นแต่ยังวางแผนสำหรับการวางฉากกำลังทางด้านหลังให้กับกำลังส่วนใหญ่ด้วย

๕ - ๓๖ ความเร็วของกำลังส่วนใหญ่, ระยะทางไปยังที่หมาย และสถานการณ์เข้าศึกเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนที่ตามแนวการวางฉากกำลัง การเคลื่อนที่ของหน่วยจะอยู่ย่านกลางของเส้นทางที่กำหนดไว้ที่นำมาใช้ในการรุกคืบหน้า เส้นทางนี้จะอยู่คู่ขนานไปกับเส้นหลักการรุกของหน่วยที่รับการป้องกัน และมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของหน่วยและอำนวยความสะดวกต่อการเข้าครอบครองแนวฉากกำลัง เส้นทางดังกล่าวจะต้องทำการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องเพื่อประกันว่าเครื่องมือที่ให้การสนับสนุนการดำรงสภาพการรบ, เครื่องมือที่มาเพิ่มเติมกำลัง และเครื่องมือที่ให้การสนับสนุนทางด้านการควบคุมบังคับบัญชาสามารถทำการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือดังกล่าวจะควรที่จะใช้เส้นทางเคลื่อนที่หลักแต่จะใช้การเคลื่อนที่หรือการเดินทางบนเส้นทางรอง

ตอนที่ ๔ ส่วนคุ้มกัน (GUARD)

๕ - ๓๗ ผบ.หน่วยจะนำการคุ้มกันมาใช้เมื่อเขาคาดว่าจะมีการปะทะกับข้าศึก และต้องการการระวังป้องกันเพิ่มขึ้นที่เกินขีดความสามารถของฉากำบังจะให้ ได้ ความต้องการที่หลากหลายของภารกิจคุ้มกันมักจะนำมาปฏิบัติพร้อมๆ กันในพื้นที่ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ หน่วยที่รับภารกิจคุ้มกันจะร้องขอแนวทางเกี่ยวกับลำดับความเร่งด่วนของกิจต่างๆ ถ้าหน่วยที่ได้รับการคุ้มกันกำหนดว่าหน่วยไม่สามารถปฏิบัติในกิจที่ตนได้รับมอบได้หลังจากที่เริ่มทำการคุ้มกันส่งผลให้หน่วยดังกล่าวจะต้องรายงานสิ่งนี้ให้กับ ผบ.หน่วยเหนือได้รับทราบและคอยคำแนะนำเพิ่มเติมจาก ผบ.หน่วยเหนือดังกล่าว

๕ - ๓๘ การปฏิบัติการคุ้มกันแบ่งออกเป็น ๓ แบบ ได้แก่ กองระวังหน้า, กองกระหนาบ และกองระวังหลัง ผบ.หน่วยสามารถมอบภารกิจคุ้มกันเพื่อให้การคุ้มครองกับหน่วยที่อยู่กับที่หรือหน่วยที่กำลังเคลื่อนที่ ภารกิจคุ้มกันจะรวมถึงดังต่อไปนี้ คือ :

- ดำรงการติดต่อกับกำลังส่วนใหญ่และกับหน่วยระวังป้องกันอื่นๆ ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ทางด้านปีกของตนเอาไว้อย่างต่อเนื่อง
- ทำลายหรือตรึงกำลังข้าศึก
- ดำรงการเกาะกับกำลังข้าศึกและรายงานกิจกรรมต่างๆ ของข้าศึกที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ปฏิบัติการของตน
- ดำรงการเฝ้าตรวจต่อแนวทางการเคลื่อนที่ที่มุ่งเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการของตนในทุกสภาพทัศนวิสัยเอาไว้อย่างต่อเนื่อง
- ชัดขวางและรบกวนข้าศึกที่อยู่ภายในขีดความสามารถของตนในขณะที่ข้าศึกดังกล่าวกำลังย้ายที่ตั้ง
- ทำให้ข้าศึกต้องทำการปรับรูปขบวนและรายงานทิศทางการเคลื่อนที่ของข้าศึกในลำดับต่อมา
- ป้องกันไม่ให้ข้าศึกภาคพื้นดินทำการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ระวางป้องกันโดยไม่ถูกตรวจพบและโดยไม่ถูกรายงานให้ทราบ
- ทำลายหรือทำให้หน่วยลาดตระเวนทั้งหมดของข้าศึกต้องทำการถอนตัวออกไป

๕ - ๓๙ หน่วยที่ปฏิบัติการกิจคุ้มกันจะมีอำนาจกำลังรบที่เพียงพอต่อการเอาชนะ, ทำให้ข้าศึกภาคพื้นดินต้องทำการถอนตัวออกไป หรือตริ่งกำลังข้าศึกภาคพื้นดินให้อยู่กับที่ก่อนที่จะข้าศึกจะสามารถทำการโจมตีต่อกำลังส่วนใหญ่ของฝ่ายเรา ด้วยการยิงเล็งตรง สิ่งนี้เป็นหนึ่งในหลายวิธีการที่การคุ้มกันมีความแตกต่างจากการวางฉากกำบัง โดยปกติแล้วหน่วยคุ้มกันจะทำการโจมตีต่อกำลังข้าศึกด้วยการยิงเล็งตรงและการยิงเล็งจำลอง ในทางกลับกันหน่วยที่ทำฉากกำบังจะใช้อาวุธยิงเล็งจำลองหรือการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดเป็นหลักในการทำลายหน่วยลาดตระเวนของข้าศึกและทำให้หน่วยอื่นๆ ของข้าศึกเคลื่อนที่ได้ช้าลง หน่วยคุ้มกันจะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่ตนมีอยู่ในการกำจัดข้าศึกเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกทำการตีเจาะไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่ข้าศึกสามารถทำการตรวจการณ์และทำการโจมตีต่อกำลังส่วนใหญ่ หน่วยคุ้มกันจะปฏิบัติการอยู่ภายในระยะยิงของระบบยิงเล็งจำลองของกำลังส่วนใหญ่และปรับรูปขบวนบนด้านหน้าที่แคบกว่าหน่วยที่ทำฉากกำบังเพื่อทำการรวมอำนาจกำลังรบต่อข้าศึก

กองระวังหน้า (ADVANCE GUARD)

๕ - ๔๐ กองระวังหน้าสำหรับหน่วยที่อยู่กับที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติเชิงรับ ซึ่งกองระวังหน้าจะทำการตั้งรับหรือรบหน่วงเวลาโดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ผบ.กำลังส่วนใหญ่ กองระวังหน้าสำหรับหน่วยที่กำลังเคลื่อนที่อยู่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติการเชิงรุก โดยจะทำการคลี่คลายสถานการณ์เพื่อให้กำลังส่วนใหญ่สามารถใช้อำนาจกำลังรบของตนให้มีผลกระทบต่อข้าศึกให้มากที่สุด อำนาจกำลังรบของกำลังส่วนใหญ่จะต้องไม่ถูกนำมาใช้จนหมดไปหรือนำมาเพิ่มเติมกำลังให้กับกองระวังหน้า อำนาจกำลังรบทั้งหมดของกำลังส่วนใหญ่จะต้องมีความพร้อมที่จะเอาชนะต่อกำลังข้าศึกได้ในทันที

๕ - ๔๑ กองระวังหน้าของกรมผสมสำหรับหน่วยที่กำลังเคลื่อนที่อยู่โดยปกติแล้วจะทำการเคลื่อนที่เข้าปะทะ (รูป ๕-๑) กองระวังหน้าดังกล่าวจะได้รับการจัดเฉพาะกิจและใช้ภาพลายเส้นของการเคลื่อนที่เข้าปะทะ รวมทั้งจะปฏิบัติการจัดรูปสนามรบให้

ส่วนใหญ่ที่รับการสนับสนุนไปจนถึงสถานที่ที่กองกระหนาบได้กำหนดไว้ โดยปกติแล้วพื้นที่ที่ตั้งกล่าวจะขยายจากทางด้านหน้าของฉากกำบังหรือขยายออกไปทางปีกของรูปขบวนของฉากกำบังออกไปจนถึงแนวหน้าของกำลังส่วนใหญ่หรือออกไปจนถึงด้านหลังของรูปขบวนของกำลังส่วนใหญ่และเชื่อมเข้ากับกองระวังหลัง

กองระวังหลัง (REAR GUARD)

๕ - ๔๓ กองระวังหลังจะให้การป้องกันทางด้านหลังของกำลังส่วนใหญ่ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุกเมื่อกำลังส่วนใหญ่ไม่สามารถดำรงการติดต่อกับหน่วยที่อยู่ทางปีก หรือเกิดขึ้นมาระหว่างการร่นถอย ผบ.หน่วยอาจจะวางกำลังกองระวังหลังไว้ทางด้านหลังของกำลังส่วนใหญ่ที่อยู่กับที่และที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ กองระวังหลังสำหรับหน่วยที่กำลังเคลื่อนที่อยู่จะทำการย้ายที่ตั้งไปยังที่มั่นรบตามลำดับที่อยู่ตามแนวชั้นต่างๆ หรือตามแนวชั้นรบบนช่วงเวลาที่อยู่ในทางลึกของการเคลื่อนที่ของกำลังส่วนใหญ่ ลักษณะของการปะทะกับข้าศึกจะเป็นตัวกำหนดวิธีการเคลื่อนที่ที่แน่นอนหรือผสมผสานวิธีการต่างๆ ที่นำมาใช้ในการย้ายที่ตั้ง (เคลื่อนที่เป็นห้วงๆ แบบตามลำดับชั้น, เคลื่อนที่เป็นห้วงๆ แบบสลับชั้นและการเดินอย่างต่อเนื่อง)

ตอนที่ ๕ การกำบัง (COVER)

หน่วยกำบัง (COVERING FORCE)


๕ - ๔๔ หน่วยกำบังเป็นหน่วยที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการได้อย่างอิสระด้วยตนเองจากกำลังส่วนใหญ่ ซึ่งไม่มีลักษณะที่คล้ายกับหน่วยที่ทำฉากกำบังหรือหน่วยคุ้มกัน หน่วยกำบังหรือกำลังส่วนหนึ่งของหน่วยกำบังมักจะทำการปะทะอย่างแตกหักกับกำลังข้าศึก ดังนั้นหน่วยกำบังจะต้องมีอำนาจกำลังรบที่เพียงพอสำหรับการโจมตีต่อกำลังข้าศึกและต่อการบรรลุภารกิจที่ตนได้รับมอบ หน่วยกำบังจะทำการคลี่คลายสถานการณ์แต่เนิ่นมากกว่าหน่วยที่ทำฉากกำบังหรือหน่วยคุ้มกัน โดยจะทำการรบในห้วงระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นและบ่อยครั้งมากขึ้นและเอาชนะกำลังข้าศึกที่มีขนาดใหญ่กว่า

๕ - ๔๕ ระยะทางที่หน่วยกำบังอยู่ห่างจากทางด้านหน้าของกำลังส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับเจตนาารมณ์และคำแนะนำของ ผบ.กำลังส่วนใหญ่, ภูมิประเทศ, ที่ตั้งและความเข้มแข็งของข้าศึก และขึ้นอยู่กับอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของกำลังส่วนใหญ่และของหน่วยกำบัง ความกว้างของพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยกำบังจะเหมือนกันกับพื้นที่ปฏิบัติการของกำลังส่วนใหญ่

๕ - ๔๖ ในขณะที่หน่วยกำบังจะให้การระวังป้องกันที่มากกว่าหน่วยที่ทำฉากกำบังหรือหน่วยคุ้มกัน นอกจากนั้นหน่วยกำบังยังมีความต้องการทรัพยากรที่มากกว่าหน่วยที่ทำฉากกำบังหรือหน่วยคุ้มกันอีกด้วย ก่อนที่จะมอบภารกิจการกำบัง ผบ.หน่วยเหนือจะต้องประกันว่ากรมผสมมีอำนาจกำลังรบที่เพียงพอในการแบ่งมอบทรัพยากรให้กับหน่วยกำบังในขณะที่ยังคงมีอำนาจกำลังรบที่เพียงพอต่อการปฏิบัติการแตกหัก เมื่อ ผบ.หน่วยเหนือมีความขาดแคลนทรัพยากรที่จะให้การสนับสนุนกับหน่วยกำบัง เขาจะต้องมอบหมายให้หน่วยระวังป้องกันของตนให้ปฏิบัติการกิจระวังป้องกันที่มีการใช้ทรัพยากรน้อยลงโดยให้หน่วยดังกล่าวปฏิบัติภารกิจฉากกำบังหรือภารกิจคุ้มกันก็ได้

หน่วยกำบังของหน่วยที่ทำการตั้งรับ (DEFENSIVE COVERING FORCE)

๕ - ๔๗ หน่วยกำบังของหน่วยที่ทำการตั้งรับจะป้องกันไม่ให้ข้าศึกสามารถทำการเข้าในเวลา, สถานที่และความเข้มแข็งของอำนาจกำลังรบที่ข้าศึกได้เลือกไว้ หน่วยกำบังที่อยู่กับที่จะให้เวลากับกำลังส่วนใหญ่ในการวางกำลัง การเคลื่อนที่หรือในการจัดเตรียมที่มั่นตั้งรับที่อยู่ในพื้นที่การรบหลัก ซึ่งสิ่งนี้จะสำเร็จได้โดยใช้การรบกวนการเข้าตีของข้าศึก, การทำลายความริเริ่มของข้าศึก และการสร้างเงื่อนไขต่างๆ สำหรับการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุก หน่วยกำบังจะทำให้ข้าศึก ต้องทำการปรับรูปขบวนซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อทำการรบผ่านหน่วยกำบังและต้องทำการส่งกองหนุนหรือหน่วยที่เคลื่อนที่ตามมาเข้าทำการรบเพื่อรักษาแรงหนุนเนื่องในการรุกเอาไว้อย่างต่อเนื่อง



รูป ๕-๒ ตัวอย่างแผนของหน่วยกำบัง

ภารกิจ (MISSION)

๕ - ๔๘ หน่วยกำบังของหน่วยที่ทำการตั้งรับจะป้องกันไม่ให้ข้าศึกสามารถทำการเข้าในเวลา, สถานที่ และความเข้มแข็งของอำนาจกำลังรบที่ข้าศึกได้เลือกไว้ หน่วยกำบังที่อยู่กับที่จะให้เวลากับกำลังส่วนใหญ่ในการวางกำลัง, การเคลื่อนที่หรือในการจัดเตรียมที่มั่นตั้งรับที่อยู่ในพื้นที่การรบหลัก ซึ่งสิ่งนี้จะสำเร็จได้โดยใช้การรบกวนการเข้าตีของข้าศึก, การทำลายความริเริ่มของข้าศึกและการสร้างเงื่อนไขต่างๆ สำหรับการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุก หน่วยกำบังจะทำให้ข้าศึกต้องทำการปรับรูปขบวนซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อทำการรบผ่านหน่วยกำบังและต้องทำการส่งกองหนุนหรือหน่วยที่เคลื่อนที่ตามมาเข้าทำการรบเพื่อรักษาแรงหนุนเนื่องในการรุกเอาไว้อย่างต่อเนื่อง

ตอนที่ ๖ การระวังป้องกัน (SECURITY)

การระวังป้องกันเป็นพื้นที่ (AREA SECURITY)

๕ - ๔๙ การระวังป้องกันเป็นพื้นที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการระวังป้องกันที่รวมถึงการลาดตระเวนและการระวังป้องกันให้กับบุคคล, สนามบิน, ขบวนเดินทางของหน่วย,

สิ่งอำนวยความสะดวก และให้กับตำบลสำคัญที่ได้กำหนดไว้ การปฏิบัติการระวังป้องกันเป็นพื้นที่ที่จะนำมาใช้เพื่อปฏิเสธขีดความสามารถของข้าศึกในการมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของฝ่ายเราในพื้นที่ที่กำหนด หรือเพื่อปฏิเสธข้าศึกไม่ให้ใช้พื้นที่แห่งหนึ่งสำหรับวัตถุประสงค์ของตนเอง สิ่งนี้สามารถนำมาซึ่งการจัดตั้งและการเข้าครอบครองที่มั่นตั้งรับแบบวงรอบที่อยู่บริเวณรอบๆ พื้นที่ที่ยึดรักษาไว้ (รับการรักษาความปลอดภัย) หรือนำไปสู่การใช้การปฏิบัติต่างๆ เพื่อทำลายกำลังข้าศึกที่ปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว พื้นที่ที่ยึดรักษาไว้สามารถทำการยิงจากตำบลที่กำหนด (เช่น สะพาน, ช่องเขา) ไปยังพื้นที่ต่างๆ เช่น ภูมิประเทศเด่นชัด (แนวสันเขา, เนินเขา) และไปยังย่านกลางของชุมชนขนาดใหญ่และพื้นที่ที่อยู่ข้างเคียง การระวังป้องกันเป็นพื้นที่จำเป็นจะต้องนำการปฏิบัติการต่างๆ ในการจัดรูปสนามรบให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติของฝ่ายเรามาใช้ได้แก่ กิจในการลาดตระเวน, กิจในการรบด้วยวิธีรับ, กิจในการรบด้วยวิธีรุก, กิจในการปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ และกิจในการปฏิบัติการสนับสนุน หน่วยต่างๆ สามารถปฏิบัติการระวังป้องกันเป็นพื้นที่ในการสนับสนุนให้กับทุกการปฏิบัติการทางทหาร

ภารกิจ (MISSION)

๕ - ๕๐ หน่วยที่ให้การระวังป้องกันเป็นพื้นที่จะทำการดัดรอนหรือเอาชนะต่อการปฏิบัติการของข้าศึกที่อยู่ในพื้นที่ที่ตนได้รับมอบ หน่วยดังกล่าวจะทำการวางแผน กำบัง, การลาดตระเวน, การเข้าตี, การตั้งรับ และการรบหน่วงเวลาตามความจำเป็น เพื่อบรรลุภารกิจที่หน่วยได้รับมอบ การปฏิบัติการระวังป้องกันเป็นพื้นที่อาจจะนำการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุกหรือการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรับมาใช้ โดยจะมุ่งเน้นไปที่กำลังข้าศึก, หน่วยที่รับการป้องกัน, เครื่องมือที่รับการป้องกันหรือผสมผสานสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน ผบ.หน่วยอาจจะรักษาสมดุลระหว่างระดับของการระวังป้องกันกับแบบและระดับของการคุกคามในพื้นที่ที่กำหนด อย่างไรก็ตามการระวังป้องกันรอบตัวเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

๕ - ๕๑ เมื่อปฏิบัติการกิจการระวังป้องกันเป็นพื้นที่ หน่วยที่ให้การระวังป้องกันเป็นพื้นที่จะทำการลาดตระเวนและการระวังป้องกัน และทำการเข้าตี, ตั้งรับและทำการรบหน่วงเวลาตามความจำเป็นเพื่อบรรลุภารกิจที่หน่วยได้รับมอบ หน่วยดังกล่าวจะป้องกันไม่ให้หน่วยลาดตระเวนภาคพื้นดินของข้าศึกสามารถทำการตรวจการณ์กิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายเราที่อยู่ภายในพื้นที่ที่รับการระวังป้องกันได้โดยตรงและป้องกันไม่ให้หน่วยดำเนินกลยุทธ์ภาคพื้นดินของข้าศึกสามารถทำการตีเจาะวงรอบการตั้งรับเหล่านั้นที่ ผบ.หน่วยระวังป้องกันเป็นผู้จัดตั้งขึ้นมา ผบ.หน่วยระวังป้องกันสามารถให้หน่วยรองต่างๆ ของตนนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ (เช่น ที่ตรวจการณ์ต่างๆ ที่มันรบ, การข่มขู่โจมตีและกองรักษาด่านรบต่างๆ) เพื่อบรรลุภารกิจการระวังป้องกันเป็นพื้นที่ กองหนุนของ ผบ.หน่วยระวังป้องกันสามารถช่วยให้เขาทำการตอบโต้ต่อเหตุการณ์เผชิญเหตุที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ด้วย ชีตความสามารถที่มีอยู่ในการรวบรวมข่าวกรอง ทำให้หน่วยที่ทำฉากกำบังมีศักยภาพในการรบด้วยวิธีรุกมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การข่มขู่โจมตีและการชิงโจมตีก่อนด้วยการยิงที่มีความแม่นยำมากขึ้น เพื่อรักษาการระวังป้องกันเอาไว้อย่างต่อเนื่อง ถ้าการปฏิบัติดังกล่าวอยู่ภายในเจตนารมณ์ของ ผบ.กรมผสม และมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์โดยรวม


การสนับสนุนอื่นๆ (OTHER SUPPORT)

๕ - ๕๒ กองพันทหารม้า (ลาดตระเวน) หรือกองพันดำเนินกลยุทธ์อาจจะนำการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (หรือมอบกิจให้หน่วยรองไปปฏิบัติ) ในการสนับสนุนให้การระวังป้องกันเป็นพื้นที่ ได้แก่ :

- การลาดตระเวนเส้นทาง, เขต หรือพื้นที่
- ฉากกำบัง
- กิจต่างๆ ของการรบด้วยวิธีรุกและของการรบด้วยวิธีรับ (ภายในชีตความสามารถ)

- การระวังป้องกันให้กับขบวนยานพาหนะและเส้นทาง
- การระวังป้องกันให้กับเครื่องมือที่คุ้มค่า
- กองรักษาด่านรบ (กตร.)

- การลาดตระเวนร่วมกับกองกำลังของชาติเจ้าบ้าน
- หน่วยปฏิบัติในกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพเพื่อให้การสนับสนุนกับการระวังป้องกันเป็นพื้นที่ในห้วงระยะเวลายาวนาน
 - การติดต่อ/การเจรจาต่อรองและการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารกับพลเรือน
 - กิจกรรม/โครงการในการรักษาความปลอดภัยให้กับการปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารกับพลเรือน
 - การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลง
 - การสนับสนุนให้กับการแสดงกำลัง (ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนของกองร้อย/หมวดในการจัดตั้งด่านตรวจ, การลาดตระเวนแสดงกำลัง)
- ส่งสิ่งอุปกรณ์หรือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
- ตอบโต้ต่อการก่อความไม่สงบ (วุ่นวาย) ของประชาชน
- วางแผน/ตอบโต้ต่อสื่อมวลชน
- ผู้นำหน่วยและกำลังพลทำการนัดหมายกับประชาชนในพื้นที่



รูป ๕-๓ กรมผสมขนาดหนักทำการระวังป้องกันเป็นพื้นที่

๕ - ๕๓ การกิจเป็นตัวแปรในการกำหนดการเพิ่มเติมกำลังพลและยุทธโศปกรณ์ที่กรมผสมอาจจำเป็นต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติการระวังป้องกันเป็นพื้นที่ ข้อพิจารณาพิเศษควรจะนำมาใช้ในการกำหนดความต้องการสำหรับการนำหน่วยดังต่อไปนี้มาผสมผสานกันอย่างเหมาะสม ได้แก่ หน่วยลาดตระเวน, หน่วยดำเนินกลยุทธ์, หน่วยทหารช่างและหน่วยทหารปืนใหญ่ การเพิ่มเติมกำลังพลและยุทธโศปกรณ์ที่มาจากภายนอกหน่วยสามารถรวมถึงส่วนต่างๆ ของหน่วยดำเนินกลยุทธ์, เครื่องมือตรวจจับทางอากาศที่ไม่ต้องใช้คนควบคุมการทำงาน, ข้าราชการทางยุทธวิธีจากบุคคลและชุดต่อต้านข่าวกรอง, ชุดกิจการพลเรือนและองค์กรเอกชน และผู้รับเหมา

๕ - ๕๔ การมุ่งเน้นไปที่การจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าวกรองเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการสนับสนุนให้กับการระวังป้องกันเป็นพื้นที่ ปัจจัย METT-TC และขีดความสามารถของหน่วยจะเป็นตัวกำหนดภารกิจเฉพาะของหน่วย ปัจจัยบางอย่างที่มีอิทธิพลคือ :

- ลักษณะการป้องกันตามธรรมชาติของภูมิประเทศ
- เส้นทางบนบกและทางน้ำที่มีอยู่ สำหรับเส้นทางคมนาคมทางทหารและสำหรับการค้าขายของประชาชน
- การควบคุมพื้นที่ทางบกและทางน้ำและแนวทางการเคลื่อนที่ที่อยู่ในบริเวณรอบๆ พื้นที่ที่รับการระวังป้องกัน
- การควบคุมห้วงอากาศ
- ความใกล้ชิดกับสถานที่สำคัญ เช่น สนามบิน, โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า, และอาคารต่างๆ ของประชาชน
- แหล่งภายนอกที่ก่อให้เกิดความไร้เสถียรภาพในประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในภายในพื้นที่ปฏิบัติการของกรมผสม

๕ - ๕๕ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ ผบ.หน่วยต่างๆ นำหน่วยของพวกเขาเข้าสู่สถานที่หรือที่ตั้งถาวรทางทหาร แบบเหล่านี้ของภารกิจระวังป้องกันอาจมีลักษณะเป็นการปฏิบัติเชิงรับ สิ่งนี้จะต้องมีความสมดุลอย่างรอบคอบกับความต้องการ

สำหรับการปฏิบัติการเชิงรุก การแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมของข้าศึกเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกิจระวังป้องกันเป็นพื้นที่และช่วยให้ ผบ.หน่วยมีเวลาในการตอบโต้ต่อข้าศึก การเพิ่มการใช้เครื่องมือรวบรวมข่าวสารจากภายนอกหน่วยสามารถช่วยลดความต้องการต่างๆ ในการใช้หน่วยลาดตระเวนของกรมผสม การมุ่งเน้นไปที่การวางแผนการลาดตระเวน, การลาดตระเวนบนรถ/ด้วยการเดินเท้าและการลาดตระเวนทางอากาศเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการระวังป้องกันเป็นพื้นที่

ข้อพิจารณาอื่นๆ (OTHER CONSIDERATIONS)

๕ - ๕๖ ความลึกจะได้รับจากการใช้ที่มั่นรับลำดับต่อมาและกองหนุนเคลื่อนที่เร็ว ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่และอำนาจการยิงของหน่วยยานเกราะจะช่วยให้หน่วยเหล่านี้ สามารถทำการสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและสามารถรวมกำลังได้อย่างรวดเร็วและสามารถทำลายการตีเจาะใดๆ ก็ได้ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ขนาดของกองหนุนจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางยุทธวิธีและกำลังที่มีอยู่ การตอบโต้ต่อข่าวสารข่าวกรองหรือต่อการเข้าตีแบบใดๆ ก็ได้ในทันทีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ การตอบสนองในทันทีต่อข่าวกรองที่ถูกต้องและทันเวลาช่วยให้สามารถทำลายส่วนต่างๆ ของข้าศึกได้ก่อนที่ข้าศึกจะเข้าตีต่อพื้นที่ที่รับการป้องกัน

การระวังป้องกันให้กับฐานที่มั่น (BASE SECURITY)

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

๕ - ๕๗ วัตถุประสงค์ของการระวังป้องกันให้กับฐานที่มั่นคือเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่โดยทำการตั้งรับรอบตัว ผบ.หน่วยสามารถนำการระวังป้องกันให้กับฐานที่มั่นมาใช้เมื่อเข้าปฏิบัติการในทุกย่านของความขัดแย้ง กรมผสมจัดตั้งการระวังป้องกันให้กับฐานที่มั่นเมื่อกรมผสมจะต้องยึดภูมิประเทศสำคัญในพื้นที่ที่การตั้งรับไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับหน่วยข้างเคียง กรมผสมยังสามารถจัดตั้งการตั้งรับวงรอบขึ้นและทำการระวังป้องกันให้กับฐานที่มั่นเมื่อกรมผสมถูกข้าศึกอ้อมผ่านและถูกข้าศึกตัดแยกออกจากหน่วยอื่นๆ ของฝ่ายเราและจำเป็นจะต้องทำการตั้งรับอยู่กับที่

๕ - ๕๘ การมองในแง่บวกของกองกำลังสำหรับการปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพควรมีที่ปรึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม โครงสร้างกำลังในปัจจุบันให้ผู้บังคับบัญชาระดับกองพลและกองทัพบกเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองและวัฒนธรรม ผู้บังคับการกรมผสมควรพิจารณาการเลือกที่ปรึกษาด้านการเมืองและวัฒนธรรมตามความรับผิดชอบที่เพิ่มเติมหลัก บุคคลนี้อาจเป็นหรือไม่เป็นนายทหารก็ได้ ตำแหน่งที่ร้องขอบุคคลที่มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเข้าใจสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ผู้บังคับบัญชาไม่ควรพยายามให้คำปรึกษาในวัฒนธรรมของตนเอง ผู้บังคับบัญชาต้องระวังอย่างเต็มที่เกี่ยวกับมิติต่างๆ ทางวัฒนธรรม แต่นี้เป็นบทบาทที่แตกต่าง นอกจากนี้ ตำแหน่งนี้ไม่เหมาะสมสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวกรอง พวกเขาช่วยได้แต่งานพวกเขาคือเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นงานที่ปรึกษาทางวัฒนธรรมคือช่วยเข้าใจและสร้างสภาวะเงื่อนไขของท้องถิ่นด้วยโน้มน้าวสิ่งสำคัญในพื้นที่ปฏิบัติการ

๕ - ๕๙ การเข้าถึงทุกแห่งของสื่อสารมวลชนมีอิทธิพลการดำเนินการการปฏิบัติการทางทหารมากกว่าในอดีต เครื่องรับดาวเทียมใช้อยู่ทั่วไปในประเทศกำลังพัฒนา ผู้บันทึกเรื่องราว และสิ่งพิมพ์, วิทยู และผู้รายงานข่าวทางโทรทัศน์เฝ้าตามและวิจารณ์การกระทำของกองกำลังทหารทุกเรื่อง กลุ่มก่อความไม่สงบใช้เทคนิคการก่อการร้ายเพื่อสร้างภาพซึ่งพวกเขาหวังให้เกิดอิทธิพลกับความคิดเห็นของสาธารณชนทั้งท้องถิ่นและทั่วโลก กรมผสมควรพัฒนากิจกรมสาธารณะเพื่อสนองตอบกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในพื้นที่ปฏิบัติการและเอาชนะข้อได้เปรียบของฝ่ายข้าศึกโดยข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนและเวทีโลก ผู้บังคับการกรมผสมต้องติดตามเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของท้องถิ่น, ฝ่ายเรา, ข้าศึก และตัวแทนสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ

๕ - ๖๐ ผู้นำต้องฝึกทหารเพื่อพิจารณาผู้ฟังทั่วโลกรับรู้การปฏิบัติการของเขาอย่างไร ทหารต้องคิดว่าสื่อมวลชนเผยแพร่ทุกเรื่องราวที่ทหารพูดและทำ การปฏิบัติต่อสื่อมวลชนเหมือนกับพันธมิตรและทรัพยากร การช่วยเหลือผู้รายงานข่าวพบกับความต้องการข่าวสารของพวกเขา นี่จะช่วยนักข่าวบรรยายการปฏิบัติการทางทหารในทางที่ดีและลดข้อมูลที่บิดเบือนและข้อมูลที่ทำลายกันเองได้ ความสัมพันธ์ที่ดีกับ

สื่อมวลชนที่ไม่ได้ฝังตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนของประเทศเจ้าบ้านสามารถเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ของกรมผสมที่รวดเร็วอย่างประหลาดใจด้วย

๕ - ๖๑ ความต้องการที่เยี่ยมสถานที่ของงานที่ทำให้เกิดความมั่นคงมากมายอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยทำได้ทางอากาศเป็นขีดความสามารถที่สำคัญสำหรับการบัญชาการรบในการปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ เมื่ออากาศยานสามารถใช้ได้ ผู้บังคับการกรมผสมจัดลำดับการใช้งานให้บรรลุผล ฝ่ายยุทธการและฝ่ายสื่อสาร (ผอ.๓ และ ผอ.๖) และส่วนการบินของกรมผสม (BAE) ประสานงานกับที่บังคับการการบิน

การระวังป้องกันให้กับฐานที่มั่น (BASE SECURITY)

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

๕ - ๖๒ วัตถุประสงค์ของการระวังป้องกันให้กับฐานที่มั่นคือ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่โดยทำการตั้งรับรอบตัว ผบ.หน่วยสามารถนำการระวังป้องกันให้กับฐานที่มั่นมาใช้เมื่อเข้าปฏิบัติการในทุกย่านของความขัดแย้ง กรมผสมจัดตั้งการระวังป้องกันให้กับฐานที่มั่นเมื่อกรมผสมจะต้องยึดภูมิประเทศสำคัญในพื้นที่ที่การตั้งรับไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับหน่วยข้างเคียง กรมผสมยังสามารถจัดตั้งการตั้งรับวงรอบขึ้นและทำการระวังป้องกันให้กับฐานที่มั่นเมื่อกรมผสมถูกข้าศึกอ้อมผ่านและถูกข้าศึกตัดแยกออกจากหน่วยอื่นๆ ของฝ่ายเรา และจำเป็นจะต้องทำการตั้งรับอยู่กับที่

๕ - ๖๓ ฐานปฏิบัติการหน้าสามารถนำมาใช้ในการสร้างการตั้งรับรอบตัวสำหรับนำมาใช้เป็นฐานที่มั่นของหน่วยที่อยู่ภายในพื้นที่ในเมือง ฐานปฏิบัติการหน้าเหล่านี้จะถูกพิจารณาว่าเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยและส่วนใหญ่จะมีตึกสูงให้การคุ้มครอง, มีการป้องกันต่อการยิงเล็งจำลองและมีโครงสร้างพื้นฐานที่ให้การสนับสนุนต่อหน่วย มีหลายครั้งที่กรมผสมทำการสร้างที่พักให้กับส่วนมาให้การสนับสนุนกับกรมผสมโดยทำการสร้างเป็นฐานปฏิบัติการหน้าในลักษณะเดียวกับที่พักของหน่วยกำลังรบ

ส่วนดำรงสภาพการรบ (SUSTAINMENT ELEMENTS)

๕ - ๖๔ ส่วนดำรงสภาพการรบสามารถให้การสนับสนุนจากภายในวงรอบการตั้งรับหรือจากสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งจะขึ้นอยู่กับภารกิจและสถานภาพของกรมผสม ข้อพิจารณาในการดำรงสภาพการรบคือ แบบของการขนส่งที่มีอยู่, สภาพอากาศ และสภาพภูมิประเทศ เครื่องมือที่ให้การสนับสนุนกับการดำรงสภาพการรบที่อยู่ภายในวงรอบการตั้งรับควรมีที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีการป้องกันจากอันที่พวกเขาสามารถให้การสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง ความพร้อมของเขตทิ้งลงและเขตส่งลงสู่พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันให้พ้นจากการตรวจการณ์และการยิงของข้าศึกเป็นข้อพิจารณาหลักอย่างหนึ่งในการเลือกและในการจัดระเบียบสถานที่